


關心社區

發行所 財團法人淡水文化基金會
發行人 張子隆
總編輯 謝德錫
地 址 台北縣淡水鎮中正路161號
電 話 (02)6221928傳 真 (02)6202355
印刷行 廣鑫文具印刷用品行
地 址 淡水鎮濱水街188之4號4樓

文化淡水

疼惜鄉土

公益刊物 歡迎索閱



實闊廣場空間，心也為之舒展。

從小白宮正式列入古蹟談起

社論

官方與民間通力合作是成功的基石

冷寒的鼠年歲末裏，卻有扭轉乾坤的好訊息！「搶救小白宮」行動經過幾個月的努力奔走，咱淡水鎮公所、鎮民代表會與滬尾文史工作室等熱忱的文化工作者們，結合許多關心台灣文化、古蹟的學者、專家及媒體記者，終於在立法院的公聽會上，贏得主管官員、民意代表的一致支持，使內政部評議通過將「小白宮」列為永不得毀的三級古蹟！這可以說是咱淡水人的保存問題。隨後，國會水文化古蹟的鎮公所、鎮民代表及滬尾文史工作室等熱忱的文化工作者與學者專家們！而搶救小白宮的成，更是淡水人大團結的結果。透過鎮公所與民間連繩，請願，激起社會漣漪，一方面結合學者、專家舉行一系列演講，吸引媒體注意，大篇幅的報導，使社會大眾關心「小白宮」，成功的文化出擊，它的耀應歸功於咱關心維護古蹟的工作者們！

榮淡立委員舉辦公會另辦廣學會淡立委員舉辦公會另辦廣學會

道主管的財政部對這個古蹟歷史地位與價值，仍未明確體認，亟需我們積極提供更多的文化資訊，化解彼此對立的心結，以共同營造一個涵具歷史、人文意味的「小白宮」，轉化成可以讓全民共享的文化生活空間。否則，一個僅有空殼子的「小白宮」，豈能見證淡水開港一百多年來的歷史？

「小白宮」的搶救是救小白宮，淡水社區總體營造的一個成功例證，我們期盼中正老街的重新規劃、福佑宮步思考接續下句點，因為，前的廣場再造，能吸取這個寶貴的經驗，繼續邁出得史家在民間合作的一筆。

（本刊評）淡水福佑宮廟埕廣場改建方案，鎮公所已召開過主管會議研商，決定將蓋六樓與四樓建築物，分左右兩棟，地上一、二樓為市場，地下樓做停車場，其餘樓面將歸劃成社區活動空間（見下圖）。由於左右兩棟建築的矗立，從福佑宮放眼望去，狹隘的中間廣場遮住了絕佳視野，委

老街促進會表示，公所的這一決定並不尊重民意，促今會堅持「恢復廟呈廣場原貌」公所力爭到底。

福佑宮是淡水最老的廟宇，其正面的市場，原是廟宇空闊的廣場，緊臨淡水河岸，也就是當年的碼頭。淡水河舟楫繁忙，船隻靠岸，移民上岸，貿易繁榮，雜貨雲集，

與將項此阻斷佑宮、觀的關係。

觀音山與淡水河有的
前廣場為淡水，何能
歷史意義，我廟埕
「的廟前廣場的話
圖」，就是恢
。地下一層為將福
興建，完全採，還
式的設計，並前廣
立。見寬闊遊客


景觀屋舍，都隨遮都市計
道路閉闢而毀於怪手。如
尋回歷史的歸屬感？重現
昔日風華？這是值得思考
題！

羅馬廟會

朝山面海廟

動和大戲小戲的鑼鼓喧天，大織一幅熱鬧歡騰的民俗盛會，在現今快步調工商社會，可經常舉辦文化藝術活動，增添文氣息，落實「文化地方化」，並提升生活品質，豐富生

約稿
歡迎賜稿，來稿請附上**真實姓名、詳細戶籍地址、連絡電話及職業**，
寄：淡水中正路一六一號
或傳真：六二〇一三三五五



觀音山何在？

老街總體營造展現架勢

淡水老街 在這裡！

「走出捷運站左轉，順著紅磚道與隨風飄揚的旗幟走入老街，寬廣舒適的人行道，加上點點陽光從行道樹的上方灑落下來，反映在亮晃晃的紅磚道。」

重現老街的生命力。「淡水老街」之是個響亮的地名，更因為它的實質空間不同於全台灣任何一條街道，當每一個來到淡水的觀光客讚嘆這美麗的街道，同時為

計彈性相對的增加，例如增加人行道寬度，或是在某些建物退縮較多處，規劃小型公園廣場等，如此不僅提高道路景觀品質，也可以提供具歷史

在人行道上，統一管理的牌樓、立面框架、陽台方式處理，或設定公約，再租予居民使用……。在政府與居民溝通協調的情況下，對於街面尺度

，思考如何維護老街原有街面的特質，以及舒適的街道尺度，例如新建築立面設計必須延續原有舊立面的風格，許多尚未拆除的舊建築立面是否應該保留，並與新建築立面設計相配合。如果可以在四樓以上做適當退縮，將是尊重老街尺度的最佳表現。

四、有關人行空間：目前老街的石版人行道寬度一米，過於狹窄，其在假日，人車爭道情況嚴重。

解決方案：在車道數不變的情況下（雙線）或採用單行道的設計，人行道寬度是

解決個別需求，甚至尊重家中每一份子的想法，依照每戶的財力經濟情形做最實際的設計，充份發揮建築設計者與使用者間的互動結果。居民在看了真實模型後，提出想法，我們再進一步修正到最令人滿意的程度；這種做法，並不會增加居民太多財務負擔，同時也達到維護歷史傳統的目的。

散發古意 又有特色

參與式建築

新房子的典範

愈來愈多老街上的住戶想改建、修建，「老街上的新房子」要以什麼面貌出現，也愈來愈受到重視。最近山河工作室的建築師剛完成在東興街段，杜先生等六戶（中正路92號）的建築設計，嚐試在

一到三樓的立面部份採用不同建築材料，象徵以前老街的尺度，而在四樓以上，則暗示「全新」建築

的感覺，這種新舊交融的感覺，這種新舊交融的

建築師剛完成在東興街段，杜先生等六戶（中正路92號）的建築設計，嚐試在

一到三樓的立面部份採用不同建築材料，象徵以前老街的尺度，而在四樓以上，則暗示「全新」建築

的感覺，這種新舊交融的

建築師剛完成在東興街段，杜先生等六戶（中正路92號）的建築設計，嚐試在

一到三樓

一定要恢復廣場形態

福佑宮前廟埕整建

媽祖信仰及媽祖廟是台灣清代移民社會背景下最重要的民間文化特色。幾乎每座城鎮都有媽祖廟，媽祖從護海神轉變為民間所敬仰的全能之神，內陸不靠海的聚落亦出現不少的媽祖廟。在台北盆地及淡水河流域的媽祖廟中，現存建築最古老的只剩下河口的滬尾福佑宮，它建造於清嘉慶元年，大部份的石、木構造仍為原物，確實難能可貴，我們有幸對它進行調查研究，最後得到的結論是，福佑宮的建築具有很高的建築史與藝術史上的價值，它的石彫落款更且保存了清代中葉閩粵移民進入台北的可貴史料。

龍山寺即為一例，觀眾可以坐在兩廊及中庭看戲，不但顯得熱鬧，戲曲的音響也宏亮而集中，有如室內劇場。福佑宮的戲亭不但可演布袋戲，也可以演大戲如歌仔戲。我常常在放學回家途中進入廟內看人演戲，尤其是布袋戲的後台似乎比前台更吸引人。

福佑宮的建築經過調查分析，我們發現它不但 是淡水河流域僅存最古老 的清代建築之外，近代它 幾乎未遭到太大的改變， 原創性極高。它的正殿添 加石欄杆，但這無損於原 建物，前殿略向前傾斜， 但棟架仍為原物，內牆被 貼砌大理石片，但未傷及 原來磚牆。因此，屬於古 蹟技術上所謂的可逆性添 建物，未來整修時，很容 易予以清除處理及校正。 我們對將來恢復較佳原貌 寄予厚望。

福佑宮的未來除了廟 本身的整修，前面的廟埕 是否能重現也是眾人關心 的大事，行政院文建會曾 於一九九五年補助四千多 萬元給淡水鎮公所，希望 進行廟埕整建。不論未來 如何規劃設計，我們從福 佑宮的歷史傳統與淡水都 市空間之特性觀之，廟埕 一定要恢復清代的廣場形 態，必爭取空間時也只能 作地下室。日據時期廟前 建市場已屬不智之舉，我 們盼望未來勿重蹈覆轍。

(本文作者爲著名的古建築學者，年前受台北縣政府委託完成福佑宮調查研究)

台灣清代移民社會背景下最重要的民間文化特色。幾乎每座城鎮都有媽祖廟，媽祖從護海神轉變為民間所敬仰的全能之神，內陸不靠海的聚落亦出現不少的媽祖廟。在台北盆地及淡水河流域的媽祖廟中，現存建築最古老的只剩下河口的滬尾福佑宮，它建造於清嘉慶元年，大部份的石、木構造仍為原物，確實難能可貴，我們有幸對它進行調查研究，最後得到的結論是，福佑宮的建築具有很高的建築史與藝術史上的價值，它的石彫落款更且保存了清代中葉閩粵移民進入台北的可貴史料。


福佑宮的建築經過調查分析，我們發現它不但
是淡水河流域僅存最古老的
清代建築之外，近代它
幾乎未遭到太大的改變，
原創性極高。它的正殿添
加石欄杆，但這無損於原
建物，前殿略向前傾斜，
但棟架仍為原物，內牆被
貼砌大理石片，但未傷及
原來磚牆。因此，屬於古
蹟技術上所謂的可逆性添
建物，未來整修時，很容易
易予以清除處理及校正。
我們對將來恢復較佳原貌
寄予厚望。

福佑宮的未來除了廟
本身的整修，前面的廟埕
是否能重現也是眾人關心
的大事，行政院文建會曾

福佑宮廟前廣場 暨市場重建設計方案

福佑宮，地方上的人稱之為『媽祖宮』，是淡水最古老的廟宇（原創建於一七三二年，現存之廟宇於一七九六年間改建）。媽祖宮除了是淡水地方上重要的信仰空間外，更是與淡水這個山城水鎮整個的發展脈絡，有著不可分割的關係。

的市場建築物過邊，都有留設巷道通往淡
水河岸，但不可否認的是：市場在某種程度上，確實阻隔了媽祖宮與淡水河的關係。
一九三八年，市場改建成一回字型的建築，這龐大的量體，幾乎佔滿了整個福佑宮的廟埕。從此以後，福佑宮中的媽祖連透過巷道以窺見觀音山的機會都沒有了，更遑論與淡水河的關係就此斷絕。今天，透過『福佑宮廟前廣場暨市場重建設計案』的機會，期望再找回以往廟前廣場熱鬧的景像，將福佑宮、觀音山及淡水河的關係再重新串連起來。



屆時將湧入大量的旅遊人潮。中正路，作為一個歷史街區，如何將人潮再度引到街

(本文作者爲中原研究所俞肇清教授)

文及自然景觀資源每
每引人入勝，吸引了
大批的旅遊人潮在假
日時湧入淡水。中正
路的老街，原是淡水
鎮發展的起點，經過
近廿年來市鎮經濟的
轉變，亦由過去的中
正路（滬尾街）漸漸
移至中山路、捷運站
前及大學城附近新興
的商區，使得中正路
商機逐年沒落。不數
使用的公共設施、混
亂的交通，使得淡水
的美，呈現出一種過
度負荷的亂象。

起來，讓福佑宮廟前廣場再回到從前熱鬧的景像。在設計的處理上，廟前廣場的部份採完全開放式的廣場設計，除供遊客在此欣賞淡水的風景外，未來，廟會活動或一般的藝文活動亦可在廣場上舉行。在市場的部份；所有的攤販皆位於第一層樓，不管人潮由河岸的方向或由中正路的方向來此消費，都非常的便捷。市場地下一樓的部份，並提供若干停車空間讓攤販業者

將為中正路都市生活空間的改造，帶來更好的生活環境品質，以及更多的商業機會。『福佑宮廟前廣場暨市場重建』的計畫方案，不僅是一個復原歷史場景的行動，它亦是一個迎接未來的市鎮廣場改造計畫。透過此行動計畫，使福佑宮廟前廣場再度以一個人文薈萃的都市生活空間據點呈現，而市場的改建，將為中正路衰退的商業活動，注入一股新的力量，進而將舊市區的商業發展帶向另個新的面貌。

年代晚期和一九四〇年代早期之間發明鼓，是一種由汽油桶製成，具有音樂功能的樂器較恰當的名稱是「鋼鼓」。該國也是已發展三世紀的卡力索音樂發源地，鼓是這種音樂的象徵代表。卡力索旋律與歐洲民謡非常類似，歌唱由互稱為「親屬」的非洲原始樂器五弦瑟和四弦琴，及擊樂器如嘎嘎器和牛鈴來伴奏。

